

Adhezní můstek

Jednosložkový, neobsahující rozpouštědla, speciální přípravek na bázi polymerní disperze, určený jako adhezní – kotvicí můstek pro hladké, nesavé a málo savé podklady v interiéru i exteriéru.

Charakteristika:

- jednosložkový, okamžitě použitelný
- zpevňuje podklad, sjednocuje savost
- zvyšuje přídržnost následných materiálů
- zpevňuje porušené a nesoudržné podklady
- po vytvrzení je vysoce odolný vůči alkalické hydrolyze, povětrnostním vlivům, vlhku i vodě
- do interiéru i exteriéru

Příklady výrobku:

- ✓ nátěry nekonstrukčního a pohledového betonu, režného zdiva před omítkami, nátěry a štuky
- ✓ nátěry na vyzrálé omítky (venkovní i vnitřní), stěny a stropy před novými malbami a nátěry
- ✓ nátěry umakartových jader, laminátových tapet, neodstraněných obkladů nebo dlažby
- ✓ nátěry podlah pro zvýšení přilnavosti opravných a vyrovnávacích tmelů, lepidel a stěrek
- ✓ pro vnitřní i venkovní aplikaci
- ✓ na dřevěné, papírové, sádkartonové povrchy, na dřevotřísku, na OSB desky

Technická data:

Účinná látka:	polymerová disperze, plniva
Konzistence:	pasta
Barva:	šedobílá
Sušina:	> 10 %
Spotřeba:	0,2 – 0,4 kg/m ² (ředěného výrobku)
Doba plného vytvrzení:	> 12 hodin (při 20 °C)
Ředění:	vodou, 1:0 až max. 1:2
Pracovní teplota:	+5 °C až + 35 °C
Čištění:	potřísnění a náradí ihned omýt vodou
Skladování:	v původních obalech při teplotách +5 °C až + 30 °C
Doba použitelnosti:	2 roky od data výroby

Pracovní postup:

Podklad musí být suchý, čistý a soudržný, bez volných částic, prachu a mastnoty. Před zahájením prací je nutno okolí zakrýt fólií proti znečištění. Dle savosti podkladu ředíme ve výše uvedeném poměru. Důkladně promícháme. Nanášíme štětcem nebo válečkem. Ředěný přípravek je nutné v průběhu nanášení promíchávat.

Bezpečnostní pokyny:

Při běžném používání není nebezpečný. Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima. Používejte vhodné pracovní rukavice, pracovní oděv. Při práci dodržuje běžná hygienická opatření.

Adhezní můstek

Bezpečné zneškodnění: Místní předpisy (o odpadu): Likviduje se jako ostatní odpad.
Metody nakládání s odpady: Nevypouštějte do odpadních vod.
Doporučení týkající se likvidace produktu/obalu: Likvidujte bezpečným způsobem podle místních/národních předpisů.

První pomoc: Po požití nevyvolejte zvracení, dejte napít vodu. Při zasažení očí vymývejte větším množstvím vody nejméně po dobu pěti minut. Při kontaktu s pokožkou omyjte kůži vodou a mýdlem. V případě požití a zasažení očí vyhledejte lékařskou pomoc.

Balení:

obj. číslo	obsah	kusů v kartonu	kusů na paletě
2700982	1 kg	12	432
2700988	2,5 kg	-	96
2700989	6 kg	-	60
2700986	20 kg	-	16

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vtipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení. V případě neshody technického listu a obalu vždy platí údaje na obalu výrobku.