



[info@metrum.cz](mailto:info@metrum.cz)  
[www.metrum.cz](http://www.metrum.cz)

**METRUM s.r.o.**  
Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov  
tel.: 581 728 228, fax: 581 728 238

## Prohlášení o vlastnostech

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a platných příloh ze dne 9. 3. 2011

č. 01/103/2018

1. Výrobek: **S 2802 A penetrace**
2. Typové značení: S 2802 A penetrace  
č. šarže, dat. výroby na obalu výrobku
3. Zamýšlené použití: EN 1504-2 – Výrobky a systémy pro opravu a ochranu betonových konstrukcí, výrobky pro ochranu povrchu – impregnace, ochrana proti vnikání 1.2 (I)
4. Výrobce: METRUM s.r.o., Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov, IČ: 25364286
5. Zplnomocněný zástupce: Není ustanoven
6. Systém posuzování  
a ověřování stálosti vlastností: Systém 4
7. Oznamovaný subjekt: METRUM s.r.o., Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov,  
provedl zkoušku typu výrobku podle systému 4,  
vydal Zprávu o počáteční zkoušce typu výrobku č. MET-002-2018
8. Vydání ETA: Netýká se
9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Obsah sušiny	10,0 % hm.	ČSN EN ISO 3251
Rychlost pronikání vody	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	ČSN EN 1504-2:2006
Hloubka průniku	třída I (<10 mm)	ČSN EN 1504-2:2006
Reakce na oheň	F	ČSN EN 1504-2:2006
Obsah nebezpečných látek	splňuje	Viz bezpečnostní list

10. Vlastnosti výrobku identifikovaného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9.

Jménem výrobce:  
David Zapletal, jednatel  
Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov



Dne: 24. října 2018